

Pathologies duelles Addictions et psychiatrie


Quelles modalités d'observations en milieu spécifique

Julien MOREL D'ARLEUX

Directeur de l'OFDT

Centre hospitalier Le Vinatier

27 janvier 2022



- ◆ Un nouveau nom : Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT)
- ◆ Statut juridique : Groupement d'intérêt public (GIP) à durée indéterminée
- ◆ Date de création : 1993 (mise en place effective 1996)
- ◆ Objet : L'observation des drogues licites et illicites (alcool, tabac, drogues illicites...) mais aussi les addictions sans produit et en particulier les jeux d'argent et de hasard : recueil, analyse, synthèse et diffusion des données.
- ◆ Une équipe pluridisciplinaire de 30 agents : statisticiens d'études, sociologues, médecins de santé publique, pharmacien, politistes, etc.
Voir ici : <https://www.ofdt.fr/ofdt/equipe/>
- ◆ Public : Décideurs publics (dont MILDECA), professionnels et grand public
- ◆ Point focal français du Réseau européen d'information sur les drogues (REITOX/EMCDDA)
- ◆ Appui d'un collège scientifique pluridisciplinaire de 20 membres
- ◆ Depuis 25 ans, observer avec objectivité et régularité le champ des drogues et des tendances addictives et veiller à la bonne accessibilité des données produites.

Addictions et psychiatrie : quelle méthodologies d'enquête en milieu spécifique ?

1

Mobiliser les outils développés par l'OFDT depuis 25 ans : enquêtes quantitatives et qualitatives

2

ESCAPAD : un partenariat de 20 ans avec le ministère des armées

Mesurer pour une génération de jeunes Français de 17 ans les pensées suicidaires via un questionnaire auto-administré

3

Aproches : les addictions dans le programme Un chez soi d'abord

Enquête qualitative sur la place des conduites addictives dans les trajectoires de vie des bénéficiaires de l'action


ESCAPAD 2017

Enquête réalisée en mars 2017

39 115 jeunes interrogés sur leurs expérimentations et leurs usages de produits psychoactifs

Le questionnaire permet d'interroger les jeunes sur leurs comportements suicidaires et les principaux facteurs associés

- **3 % des jeunes** déclarent avoir fait une tentative de suicide
- **1 jeune sur 10** a pensé au suicide une fois dans les 12 mois précédant l'enquête
- Dépression reste le facteur associé le plus important...
- ... mais lien fort entre usages de substances autres que le cannabis (garçons) et tabagisme quotidien (filles)



Extrait E. JANSSEN et al., BEH 2019 : « Fig 1 : Associations entre tentatives de suicide, pensées suicidaires, santé mentale, conditions de vie et usages de substances psychoactives (adapté de Zang et Wu, 2014) »

APROCHES 2019

Méthodologie

Enquête qualitative réalisée entre 2018 et 2019

25 entretiens qualitatifs approfondis auprès de bénéficiaires du programme dans 4 sites :

- Au domicile (principalement)
- En unité de soins
- Au sein des structures

Observations directe de réunions d'équipe

Un volet quantitatif associé qui souligne les facteurs de fragilité des consommations associées à l'entrée du programme

Enquêtrice : Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous avez arrêté les autres produits que l'alcool ?

Fatima : J'étais plus en sécurité, je me sentais mieux dans ma peau.

– Ça, c'est arrivé quand ?

– Quand je pouvais fermer ma porte... si vous comprenez ce que je veux dire... la sécurité.

(Farida, 52 ans)

Extrait M. MILHET et al., *Tendances* n°134, sept 2019

Evolution des consommations dans le programme : des situations contrastées

- Un accompagnement qui favorise l'arrêt ou la diminution des usages
- Un lieu de vie qui permet de réduire les risques et les dommages liés à la consommation
- Des consommations inchangées

Des trajectoires de vie marquées par une image de soi dégradée

L'évolution de la consommation n'est pas un pré-requis et ne dépend pas uniquement d'une prise en charge en addictologie.



■ Intérêt d'adapter les méthodes d'enquêtes aux publics observés pour évaluer les pathologies duelles.

■ Nouveau volet d'ESCAPAD en mars 2022 (mesurer impact de la situation sanitaire sur les usages / santé mentale)

■ Perspectives : Mise en oeuvre d'une enquête spécifique en milieu carcéral, l'enquête sur la santé et les substances en Prison (ESSPRI)



RÉFÉRENCES ET REMERCIEMENTS

Eric Janssen, Stanislas Spilka, Enguerrand du Roscoät,

“Tentatives de suicide, pensées suicidaires et usages de substances psychoactives chez les adolescents français de 17 ans. Premiers résultats de l'enquête ESCAPAD 2017 et évolutions depuis 2011”,

BEH, 3-4, 2019, pp. 74-82



Maitena Milhet, Caroline Protais, Cristina Díaz-Gómez,

Les addictions dans le programme « Un chez soi d'abord »

Tendances, n°134, 2019, p, 8

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

julien.morel-darleux@ofdt.fr

www.ofdt.fr